





BINDEMITTEL AUS POLYPROPYLEN
 POLYPROPYLEN ABSORBENTS
 ABSORBANTS EN POLYPROPYLÈNE
 ABSORBENTES DE POLIPROPILENO
 ASSORBENTI IN POLYPROPYLENE
 POLYPROPYLEN ABSORBENTER



FILTECH
 Filter- & Industrietechnik

FILTECH GmbH
 A-4971 Aurolzmünster, Am Schachafeld 26,
 Tel.: +43 7752 85945, Fax: +43 7752 85945-9
office@filtech.at
www.filtech.at

Warum Bindemittel aus Polypropylenfasern ?

Die Ölbindevliese bieten folgende Vorteile:

- eine außergewöhnliche hohe Aufnahmekapazität (bis zum 25-fachen des Eigengewichts)
- je nach Anwendungsgebiet werden Bindevliese eingesetzt, die entweder nur Öl aufsaugen (aber kein Wasser), oder solche, die alle Flüssigkeiten aufsaugen, inklusive Chemikalien.

Verbrauch und Entsorgungskosten sinken:

- dank ihres leichten Gewichts sind Bindevliese schnell einsetzbar
- sie verursachen keinen Staub und brauchen nicht aufwendig zusammengekehrt zu werden
- im Präventiveinsatz beugen sie Rutschgefahr vor
- im Gegensatz zu Granulaten ist die Verbrauchsmenge immer kontrollierbar
- Bindevliese haben einen guten Brennwert bei deren Entsorgung. Weniger als 0,05 % Ascherückstände entstehen.

Unterschiedliche Eigenschaften für verschiedene Anwendungen.



First

Schnelle und maximale Flüssigkeitsaufnahme auf dem Boden und auf der Wasseroberfläche. Die Aufnahme von

Flüssigkeiten ist proportional der Dicke des Bindevlieses. Im Sortiment für Gewässerschutz sind die Produkte nicht perforiert.


In unserem Sortiment für die Industrie sind die Tücher und Rollen perforiert für eine optimale, kostensparende Nutzung.



SM

Die Oberseite dieser Produkte ist durch ein Spinnvlies verstärkt, das durch ein Melt-Blown-Verfahren mit

heißer Kalandrierung befestigt wurde. Die 100% fusselfreie Oberfläche macht das Produkt reißfest. Anwendung : zum Wischen, auf der Arbeitsfläche und präventiv zum Auslegen um Maschinen und Fahrzeuge.



SMS

Doppelseitig verstärkt 100% fusselfrei auf beiden Seiten. Dieses vielfältige Bindevlies schützt Böden,


Arbeitsplätze und Arbeitsflächen und ist zum Wischen und für Wartungsarbeiten geeignet.



MF

Dichter und rutschfester Teppich. Die Unterseite ist mit einer dichten Folie beschichtet und schützt so Untergründe

vor auslaufenden Flüssigkeiten. Zur Anwendung unter Maschinen oder in Gefährzonen.



SMF

Dichter und rutschfester Teppich mit verstärkter Oberfläche. Die Unterseite ist mit einer dichten Folie

und einer Antirutsch-Beschichtung versehen, so dass Untergründe vor auslaufenden Flüssigkeiten geschützt werden und die Haftung am Boden verstärkt wird. Zur Anwendung auf Verkehrswegen im Betrieb.



Industrie

Tücher



Zum Auffangen von kleinen Leckagen unter und um Maschinen herum.

Rollen



Zur Aufnahme größerer Flüssigkeitsmengen und zum Schutz großflächiger Bereiche.

Teppiche



Für sichere Fußverkehrszonen um Maschinen herum oder in Wartungsgruben.

Schlängel



Eingrenzung von Gefährzonen, unter und um Maschinen, um Leckagen einzudämmen, und deren Ausbreitung zu verhindern.

Kissen



Zur Vorbeugung und Aufnahme größerer Mengen Flüssigkeiten oder als Vorbeugung unter Maschinen, hydraulischen Leitungen, usw.

Eigenschaften	Abmessungen	Verkaufseinheit (VE)	Netto Gewicht pro VE	Aufnahme pro VE	Maschinenöle	Alle Flüssigkeiten	
					Weiss	Grau universal	Gelb Chemikalien

↓ **FIRST** einlagige Struktur mit hohem Absorptionsvermögen

TÜCHER



Light weight perforiert in der Breite	0,40 x 0,50 m	Karton mit 200 Tüchern	7,2 Kg	144 L	WP101	GP101	CP101
Heavy weight perforiert in der Breite	0,40 x 0,50 m	Karton mit 100 Tüchern	6 Kg	113 L	WP201	GP201	CP201

ROLLEN



Light weight quer perforiert	0,40 x 60 m*	Karton mit 2 Rollen	8,6 Kg	173 L	WR102	GR102	CR102
Light weight quer und längs perforiert	0,80 x 60 m*	Karton mit 1 Rolle	8,6 Kg	173 L	WR101	GR101	CR101
Heavy weight quer perforiert	0,40 x 40 m*	Karton mit 2 Rollen	9,6 Kg	180 L	WR202	GR202	CR202
Heavy weight quer und längs perforiert	0,80 x 40 m*	Karton mit 1 Rolle	9,6 Kg	180 L	WR201	GR201	CR201

* Auch die Breiten 500 mm und 1000 mm sind lieferbar.

↓ **SM** doppellagige Struktur verstärkt und 100% fusselfrei auf der Oberseite

TÜCHER



Heavy weight Perforiert in der Breite	0,40 x 0,50 m	Karton mit 100 Tüchern	6,8 Kg	101 L	WP211-H	GP211-H	CP211-H
--	---------------	------------------------	--------	-------	---------	---------	---------

FASSABDECKUNGEN



Vorgeschnitten für 205 Ltr. Standardfässer	Ø 0,56 m	Plastikbeutel mit 25 Stück	2,1 Kg	31,5 L	-	GDT25-H	-
---	----------	----------------------------	--------	--------	---	---------	---

ROLLEN



Heavy weight Quer perforiert	0,40 x 40 m	Karton mit 2 Rollen	10,8 Kg	162 L	WR212-H	GR212-H	CR212-H
Heavy weight Quer und längs perforiert	0,80 x 40 m	Karton mit 1 Rolle	10,8 Kg	162 L	WR211-H	GR211-H	CR211-H

Eigenschaften	Abmessungen	Verkaufseinheit (VE)	Netto Gewicht pro VE	Aufnahme pro VE	Maschinenöle	Alle Flüssigkeiten	
					Weiss	Grau universal	Gelb Chemikalien

↓ **SMS** dreilagige Struktur verstärkt und 100% fusselfrei auf beiden Seiten

TÜCHER



Heavy weight
Perforiert in der Breite

0,40 x 0,50 m

Karton mit 100 Tüchern

7 Kg

96 L

WP221-H

GP221-H

CP221-H

ROLLEN



Heavy weight
Quer perforiert

0,40 x 40 m

Karton mit 2 Rollen

11,1 Kg

153 L

WR222-H

GR222-H

CR222-H

Heavy weight
Quer und längs perforiert

0,80 x 40 m

Karton mit 1 Rolle

11,1 Kg

153 L

WR221-H

GR221-H

CR221-H



Heavy weight
mehrfach perforiert

0,40 x 25 m

Spenderkarton
mit 1 Rolle

3,5 Kg

48 L

-

GR223-H

-

↓ **MF** doppellagige Struktur mit einer dichten und rutschfesten Folie auf der Unterseite

TEPPICHE



Light Weight
ohne Perforierung

0,80 x 40 m

Karton mit 1 Teppich

7 Kg

96 L

WM101-H

GM101-H

-

↓ **SMF** dreilagige Struktur mit einer extra verstärkten Oberfläche und einer dichten und rutschfesten Folie auf der Unterseite

TEPPICHE



Heavy Weight
ohne Perforierung

0,40 x 0,50 m

Plastikbeutel
mit 50 Teppichen

4,6 Kg

43 L

WM310-H

GM310-H

-

Heavy Weight
ohne Perforierung

0,40 x 30 m

Karton mit 2 Teppichen

10,9 Kg

103 L

WM311-H

GM311-H

-

Heavy Weight
ohne Perforierung

0,80 x 30 m

Karton mit 1 Teppich

10,9 Kg

103 L

WM312-H

GM312-H

-

Heavy Weight
ohne Perforierung

1,20 x 30 m

Plastikbeutel
mit 1 Teppich

16,4 Kg

154 L

WM313-H

GM313-H

-

Heavy Weight
ohne Perforierung

1,60 x 30 m

Plastikbeutel
mit 1 Teppich

21,9 Kg

205 L

WM314-H

GM314-H

-

↓ **Flocken** in einem Netz oder einer PP Hülle

SCHLÄNGEL



Schlängel mit Flocken gefüllt

Ø 7,5 cm x 1,20 m

Karton mit 20 Schlängel

8 Kg

80 L

WS1

GS1

CS1

Schlängel mit Flocken gefüllt

Ø 7,5 cm x 3 m

Karton mit 8 Schlängel

8 Kg

80 L

WS2

GS2

CS2

Schlängel mit Flocken gefüllt

Ø 7,5 cm x 18 m

Karton mit 1 Schlängel

6 Kg

60 L

WS3

GS3

-

KISSEN



Kissen mit Flocken gefüllt

0,40 x 0,40 m

Karton mit 16 Kissen

8 Kg

110 L

WC1

GC1

CC1

Kissen mit Flocken gefüllt

0,60 x 0,80 m

Karton mit 4 Kissen

10 Kg

140 L

WC2

GC2

CC2



Kissen mit Flocken gefüllt,
mit Schlaufe

0,30 x 0,60 m

Plastikbeutel
mit 10 Kissen

11 Kg

140 L

WC3

-

-



Runde Kissen mit Flocken
gefüllt, mit Schlaufe

Ø 13 cm x 0,60 m

Karton mit 10 Kissen

5 Kg

63 L

WC4

-

-

Runde Kissen mit Flocken
gefüllt, mit Schlaufe

Ø 20 cm x 1 m

Plastikbeutel mit 4 Kissen

5,6 Kg

72 L

WC5

-

-